



AQUA  VIA
S P A

erleben Sie Aquavia hautnah

inhaltsverzeichnis

5	Hydrotherapie
6	Gesundheit und Schönheit
7	Ergonomie
8	Eleganz
9	Design
10	Ausstattung
11	Aufbau
12	Nachhaltigkeit
13	Gewährleistung
15	Ihr privater SPA
23	SwimSPA
27	SPA-Pools
34	Technik
35	Persönliche Gestaltung/Zubehör



erleben
Sie Aquavia
hautnah

AQUA VIA
SPA



EINTAUCHEN, ENTSPANNEN UND GENIESSEN...

Die Vorteile der Hydrotherapie sind seit dem Mittelalter bekannt. Wasser birgt hochgeschätzte therapeutische Eigenschaften; bei der Hydromassage findet es auf natürliche Weise Anwendung bei der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Jede Aquavia-Düse wurde für die Massage einer bestimmten Körperzone konzipiert. So lässt sich die Stärke der Massage jederzeit über die Venturi-Intensitätsregler anpassen.

Die Düsen fördern die Muskelentspannung und wirken kräftigend und therapeutisch.

Dank der anatomischen Formen der Aquavia SPA's liegt der Körper in einer ergonomisch optimalen Position für eine Massage der wichtigsten Bereiche. So wird das Bad zu einem entspannenden Erlebnis.

hydrotherapie

Die regenerierende Kraft des Wassers, unterstützt durch modernste Technologie.

Bei Aquavia setzen wir darauf, die heilende und regenerierende Kraft des Wasser optimal zu nutzen.



gesundheit und schönheit

Gestalten Sie Ihren SPA zu einem echten Gesundheits- und Schönheitszentrum!

Die natürlichen Behandlungen sind eine der wesentlichen Gesundheitsquellen des SPAs. Ideal ergänzt wird das Hydromassagebad durch die Farbtherapie und die Aromatherapie.

FARB THERAPIE

Die Farben haben einen starken Einfluss auf unseren Gemütszustand und unser Verhalten. Sie werden für therapeutische Behandlungen eingesetzt, mit dem Ziel geistige und körperliche Beanspruchungen zu lindern.

Jede Farbe hat bestimmte Eigenschaften; wählen Sie die Farbe, die den Nutzen der Hydromassage unterstützt.

AROMATHERAPIE

Die Aromatherapie gleicht mit Ihren natürlichen Aromastoffen einer therapeutischen Behandlung. Sie trägt dazu bei unser Gleichgewicht und unsere Harmonie wieder herzustellen.

Aromen wecken die Sinne. – Sie rufen in uns Gefühle, Erinnerungen und Vorstellungen ins Gedächtnis. Unterstützen Sie die entspannende Wirkung Ihres Bades!



ergonomie

Aquavia hat seine SPAs unter Berücksichtigung der ergonomischen Gesichtspunkte und des Wohlbefindens von Körper und Geist konzipiert.

Die SPA-Whirlpools wurden mit Hilfe der neuesten Softwaretechnologien entworfen um eine optimale Ergonomie zu erzielen. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Formen und Details gewidmet.



MIT SICHERHEIT IHR ELEGANTESTES MÖBEL

DesignLine



eleganz

Die DesignLine definiert ein neues Designkonzept der Aquavia SPA. Es wurden qualitativ hochwertige Komponenten integriert - wie die Reling aus Edelstahl. Unsere DesignLine Modelle zeugen von höchster Ästhetik und stellen für Sie ein Höchstmaß an Exklusivität dar.



Design: C. F. Cantalejo

design


Die Eleganz der Aquavia SPAs ist das Ergebnis umfassender Ästhetik- und Komfortstudien sowie ausgezeichneter Materialqualität und sorgfältiger Montage.

Dank ihres Designs, ihrer sanften Acryltextur und der hohen Qualität ihrer Verkleidungen sind Aquavia SPAs ein Geschenk für die Sinne.



ausstattung

- 1 **Anatomische Kopfstützen:** Für höchste Bequemlichkeit entwickelt. Beugen Verspannungen im Halswirbelbereich vor.
- 2 **Digitales Paneel:** Mit LCD-Bildschirm zur Regelung der Funktionen und der Wassertemperatur.
- 3 **Zweites Paneel:** Hohe Flexibilität in der Bedienung.
- 4 **Aromatherapie:** Willkommen in der Welt der Düfte!
- 5 **Filter:** Das perfekte Filtersystem sorgt für brilliant klares Wasser.
- 6 **Skimmer:** Erste Stufe der Filtration im Wasserkreislauf.
- 7 **Düsen im Halswirbelbereich und Wasserfall:** Besonderes Merkmal von Aquavia SPA.
- 8 **Wasserfallregler:** Funktion zum Ein- und Ausschalten des Wasserfalls.
- 9 **Scheinwerfer:** Beleuchtung im Inneren des SPA-Whirlpool sorgt für eine angenehme Entspannung.
- 10 **Saugdüsen:** Über dieses System wird das Wasser angesaugt und an die Hydromassagepumpen weitergeleitet.
- 11 **Venturi-Ventil:** Dank des Venturi-Systems wird dem Wasserstrahl Luft beigemischt, womit sich die Massagstärke optimal regulieren lässt.




aufbau

- 1 **ABS-Platte:** 4 mm dicke Platte für perfekten Feuchtigkeitsschutz.
- 2 **Metallrahmen:** Aquavia setzt mit dem Einsatz einer Metallstruktur Maßstäbe in punkto Stabilität.
- 3 **Gebälse:** Für das Luftsprudelsystem.
- 4 **Massagepumpe:** Für das Jetsystem.
- 5 **Schaltschrank:** Mit integriertem Widerstand.
- 6 **Ozonator:** Sorgt für eine optimale Ozonkonzentration und angemessene Desinfizierung.
- 7 **Filterpumpe:** Pumpe, die das Filterungssystem aktiviert, um das Wasser während des Bades rein zu halten.
- 8 **Kartuschenfilter:** Das perfekte Filtersystem sorgt für brilliant klares Wasser.



Dual Isolation Power System

- 1 Innere Wärmeisolationsschicht: Polyurethan mit einer Dichte von 30 %.
- 2 Zweite Isolierschicht aus hoch wärme- und schallisolierenden Platten.
- 3 Hoch widerstandsfähige und isolierte ABS-Platte.



nachhaltigkeit

Umwelt unser wichtigstes Gut.

Aquavia strebt mit seinen nachhaltigen Produkten auch für die Lebensqualität zukünftiger Generationen.

Um dies zu gewährleisten wurde DIPS-System (Dual Isolation Power System) entwickelt, eines der besten derzeit auf dem Markt befindlichen Wärmeisolationssysteme.

Das Zusammenspiel von Materialauswahl, Isolation und Wärmerückgewinnung sorgt hierbei für minimalen Wärmeverlust.

ENERGIEEINSPARUNG DES SPA-WHIRLPOOLS

ERWÄRMUNG MIT DIPS Halten der Wassertemperatur auf 37°C **5,28 kWh/Tag 0,63 €**

ERWÄRMUNG ohne DIPS Halten der Wassertemperatur auf 37°C 10,8 kWh/Tag 1,29 €

JÄHRLICHE EINSPARUNGEN: 242 € (2.014,8 kWh)

* bei 0,20 € / kWh, Umgebungstemperatur 14°C, SPA-Fassungsvermögen 980 Liter. SPA-Whirlpool mit DIPS-Abdeckung in 12 cm Dicke.

51% ERSPARNIS



GEWÄHRLEISTUNG

Hinsichtlich unserer eigenen Überzeugung in unsere Produktqualität bieten wir Ihnen langfristige Gewährleistungszeiträume für Ihren SPA-Whirlpool.



10 JAHRE Gewährleistung auf die Struktur



5 JAHRE Gewährleistung auf das Acryl



2 JAHRE Gewährleistung auf die elektronischen Bauteile



Fabricado
en Europa
ISO





IHR PRIVATER SPA



CALYPSO





Sitzplätze: 2(1  /1 )
Dimensionen: 200 x 166 x 71(±2cm)
Fassungsvermögen: 360 Liter
Wassermassagedüsen: 22
Luftdüsen: 7
Wasserfall: 2



COMPACT 30



Sitzplätze: 3(2  /1 )
Dimensionen: 216 x 148 x 90 (±2cm)
Fassungsvermögen: 780 Liter
Wassermassagedüsen: 19
Luftdüsen: 10
Wasserfall: 1



FUTURA

Sitzplätze: 6(5  /1 )

Dimensionen: 216 x 198 x 90 (±2cm)

FUTURA 20

Fassungsvermögen: 980 Liter

Wassermassagedüsen: 21

Luftdüsen: 16

Wasserfall: 1

FUTURA 40

Fassungsvermögen: 980 Liter



Wassermassagedüsen: 43

Luftdüsen: 10



Wasserfall: 1



FUTURA 20



FUTURA 40



ADVANCE

Sitzplätze: 5(3  /2 )

Dimensionen: 216 x 198 x 90 (±2cm)

ADVANCE 30

Fassungsvermögen: 930 Liter

Wassermassagedüsen: 26

Luftdüsen: 12

Wasserfall: 1

ADVANCE 50

Fassungsvermögen: 930 Liter



Wassermassagedüsen: 35

Luftdüsen: 12


Wasserfall: 2



ADVANCE 30




ADVANCE 50



AQUA 8





Sitzplätze: 5(3  /2 )
Dimensionen: 233 x 233 x 91(±2cm)
Fassungsvermögen: 1.610 Liter
Wassermassagedüsen: 47
Luftdüsen: 24
Wasserfall: 1



ELEGANT



Sitzplätze: 5(3  /2 )
Dimensionen: 211 x 211
Fassungsvermögen: 1.235 Liter
Wassermassagedüsen: 16
Luftdüsen: 16







SWIMSPA RANGE



- HALSWIRBELMASSAGE
- RÜCKENMASSAGE
- LENDENMASSAGE
- KREISLAUFMASSAGE
- FUSSMASSAGE

- Aktiviert den Blutkreislauf
- Unterstützt die Haltung
- Kräftigt die Muskulatur
- Verbessert die Atmung
- Fördert die Flexibilität und Widerstandskraft
- Sorgt für kardiovaskuläre Besserung
- Fördert eine tiefgehende Entspannung

FITNESS POOL & SPA

Aquavia präsentiert Ihnen den neuen SwimSPA Amazon, ein innovativer Pool den Sie sowohl zum Fitnesstraining als auch zur Entspannung nutzen können.

Der SwimSPA ist in zwei Ausführungen erhältlich - portabel oder eingebaut. In der portablen Ausführung ist für die Installation weder Bauplanung noch Bauantrag erforderlich und kann Innerhalb eines Tages aufgebaut werden.

Der SwimSPA Amazon ist in 2 Bereiche geteilt.

Der Schwimmbeckenbereich verfügt über 5 Turbodüsen, die eine in der Stärke regulierbare Strömung erzeugen. Trainieren Sie hier Ihre Ausdauer beim Schwimmen oder bei der Wassergymnastik.

Der Hydrotherapiebereich besteht aus einer ergonomisch geformten Liege und zwei Sitzen.

Kunststoffverkleidung
Lapacho - IPE



Kunststoffverkleidung
Carbon – grau




GESTALTEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN SWIMSPA AMAZON

Sitzplätze: 3(2  /1 )
Dimensionen: 500 x 230 x 138
Fassungsvermögen: 8.500 Liter
Wassermassagedüsen: 25 + 5
Luftdüsen: 25

Das Becken des SwimSPA Amazon wird in zwei Farben angeboten: Weiß oder Blue Marble.

Sie können zwischen den Verkleidungsvarianten Carbon-grau oder Lapacho-Ipé wählen, beides sehr widerstandsfähige und langlebige synthetische Holznachbildungen.



Weiß



Blue Marble





COMMERCIAL RANGE

MARTINIQUE


Sitzplätze: 6 
Dimensionen: Ø251 cm
Fassungsvermögen: 1.500 Liter
Wassermassagedüsen: 8
Luftdüsen: 12

BALI


Sitzplätze: 9 
Dimensionen: Ø300 cm
Fassungsvermögen: 1.950 Liter
Wassermassagedüsen: 18
Luftdüsen: 18



BALI




MARTINIQUE



ANTIGUA



Sitzplätze: 7 
Dimensionen: 278 x 278 cm
Fassungsvermögen: 1.900 Liter
Wassermassagedüsen: 14
Luftdüsen: 14



CAPRI




Sitzplätze: 5 
Dimensionen: Ø230 cm
Fassungsvermögen: 1.120 Liter
Wassermassagedüsen: 8
Luftdüsen: 10



HYDRA





Sitzplätze: 10 
Dimensionen: 379 x 249 cm (± 2 cm)
Fassungsvermögen: 2.490 Liter
Wassermassagedüsen: 16
Luftdüsen: 20



IZARO



Sitzplätze: 7 (5  / 2 )
Dimensionen: 460 x 281cm (±2cm)
Fassungsvermögen: 2.940 Liter
Wassermassagedüsen: 53
Luftdüsen: 10



OASIS

Sitzplätze: 6 

Dimensionen: Ø250 cm

OASIS 20

Fassungsvermögen: 1.410 Liter

Wassermassagedüsen: 8

Luftdüsen: 12

OASIS 40

Fassungsvermögen: 1.410 Liter

Wassermassagedüsen: 26

Luftdüsen: 12



G10



G12




G03





G09



OASIS 20



OASIS 40





Futura 20

Futura 40

Advance 30

Advance 50

Aqua8

Compact 30

Calypso

Presto

Swimspa Amazon

Code	36626	36624	41908	41909	32474	41907	43930	16006	41902L
Dimensionen cm (±2 cm)	216 x 198 x 90	233 x 233 x 91	216 x 148 x 90	200 x 166 x 71	220 x 103 x 76	500 x 230 x 138			
Positionen (Sitzen / Liegen)	6 (5/1)	6 (5/1)	5 (3/2)	5 (3/2)	5 (3/2)	3 (2/1)	2 (1/1)	2 (1/1)	3 (2/1)
Acrylfarben	Alle	Alle*	Weiß oder Blau						
Kunststoffverkleidung (Grau)	•	•	•	•	•	•	•	•	Op.
Kunststoffverkleidung (Ipé)	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	Op.	Op.
Kunststoffverkleidung (Oak)	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	Op.	-
Zedernholzverkleidung	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	Op.	-
Ohne Verkleidung	Op.								
Compact Kit Version	40768	-	-	-	-	-	-	-	41903L
Design Line Verkleidung	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	-	-
Doppelte Isolation	Op.	-	Aufbau Version						
Audio System + ELS Farblicht	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	-	Op. Audio
Edelstahldüsen	Op.	•	Op.	•	•	Op.	•	Op.	•
Edelstahlstangen									•
Düsen	21	43	26	35	47	19	22	6	25+5
Luftdüsen	16	10	12	12	24	10	7	11	25 (jets)
Wasserefälle	1	1	1	1	1	1	2	-	1
Digitale Steuerung	•	•	•	•	2	•	•	•	2
Kopfstützen	3	3	3	3	3	1	2	1	1
Ozonator	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED Farblicht Therapie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aromatherapie	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Metallrahmen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolierender ABS Boden	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Isolierende Abdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zirkulationspumpe	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Massage-Pumpe	2 KW	2 x 2 KW	2 KW	2 x 2 KW	3 x 2 KW	2 KW	2 KW	1,5 KW	2 x 2,5KW
Gebälse	900 W	900 W	900 W	900 W	1.200 W	900 W	400 W	900 W	900 W
Heizung	3 KW								
Kartuschenfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Leistung Option niedrige Stromstärke (W)	3.255 W	5.155 W	3.255 W	5.155 W	7.458 W	3.255 W	3.250 W	3.255 W	6.200W
Benötigte Gesamtleistung (A)	14,2 A	22,4 A	14,2 A	22,4 A	32,4 A	14,2 A	14,1 A	14,2 A	27A
Stromversorgung 230 V	-	•	-	•	•	-	-	•	•
Stromversorgung 400 V III	-	•	-	•	•	-	-	-	•
Gewicht (leer)	272 Kg	330 Kg	292 Kg	327 Kg	378 Kg	229 Kg	197 Kg	225 Kg	1.177 Kg
Wasserkapazität (liter)	980 l	980 l	930 l	930 l	1.610 l	780 l	360 l	430 l	8.500 l
Gewicht (befüllt)	1.252 Kg	1.310 Kg	1.222 Kg	1.257 Kg	1.988 Kg	1.009 Kg	557 Kg	655 Kg	9.677 Kg



	Izaro	Capri	Martinique	Antigua	Bali	Hydra	Oasis 20	Oasis 40	Elegant	Round 2	
Code	43638	45215	41453	41912	40769	43598	45203	44630	46027	49859	
Finishes	Dimensionen cm (±2 cm)	460 x 281	∅ 230	∅ 251	278 x 278	∅ 300	379 x 249	∅ 250	∅ 250	211 x 211	∅ 205
	Positionen (Sitzen / Liegen)	7 (5/2)	5 (5/-)	6 (6/-)	7 (7/-)	9 (9/-)	10 (10/-)	6 (6/-)	6 (6/-)	4 (2/2)	5 (5/0)
	Wasserkapazität (liter)	2.940	1.120	1.500	1.900	1.950	2.490	1.410	1.410	1.235	680
	Werkstoff	Acryl	Acryl	Acryl	Acryl	Acryl	Acryl	Mosaik	Mosaik	Edelstahl	Acryl
	Acrylfarben	44 / 46 *	Alle	44 / 46 *	44 / 46 *	44 / 46 *	44 / 46 *	-	-	-	Alle
	Metallrahmen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Isolierende Abdeckung	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.
Leistungen	Düsen	53	8	8	14	18	16	8	26	16	20
	Luftdüsen	10	10	12	14	18	20	12	12	16	10
	Scheinwerfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LED Farblicht Therapie	•	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	•	4	•
	Edelstahldüsen	•	Op.	Op.	Op.	Op.	Op.	-	-	•	-
	Piezoelektrische Knöpfe	4	2	2	2	2	2	2	2	3	-
	Digitale Steuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	Compact Kit	K. Izaro	Kit 75	Kit 75	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75	Kit 75 2M	Kit 75	Kit Digital
	Empfohlener Ausgleichsbehälter	2.000 l	1.000 l	1.000 l	1.000 l	2.000 l	2.000 l	1.000 l	1.000 l	1.000 l	-
	Überlaufrinne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

* 44 Weiss / 46 Helles Blau Marmoriert

COMPACT KITS



	Kit 75	Kit 75 2M	Kit Izaro	Digital	
Code	05135	16412	43639	40769	
Ausstattung	Filter	∅ 650	∅ 650	∅ 650	∅ 500
	Zirkulationspumpe	0,82 KW	0,82 KW	0,82 KW	0,60 KW
	Massagepumpe	1,4 KW	2 x 1,81 KW	2 x 1,81 KW + 2,7 KW	2 KW
	Gebläse	1,3 KW	1,3 KW	1,3 KW	0,90 KW
	Elektrowärmetauscher	6 KW	6 KW	6 KW	3 KW
	Ozonanlage	Op.	Op.	•	Op.
	Knöpfe / Steuerung	Piezoelek.	Piezoelek.	Piezoelek.	Digitale Steuerung
Elektrolyse Automatische Desinfektion	Op.	Op.	-	-	
Installation	Benötigte Gesamtleistung (W)	9.582 W	11.802 W	14.485 W	3.612 W (Low Amp)
	Benötigte Gesamtleistung (A)	19,2 A	23 A	27,5 A	15,7 A (Low Amp)
	Spannung	400 V III	400 V III	400 V III	230 V
	Steuerung Wärmepumpe	•	•	•	-

AUSGLEICHUNGSBEHÄLTER



	Code	11372	27865
Wasserkapazität (liter)		1.000 l	2.000 l
Zirkulationspumpe		1610 x 1210	2060 x 1600
Höhe (cm)		840	840

Gestalten sie ihren individuellen spa



KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG
(CARBON-GRAU)



KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG
(LAPACHO-IPÉ)



KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG
(EICHE)



ZEDERNHOLZ




Design Line
Exterieur Carbon-grau/weiß



Design Line
Exterieur Lapacho-IPe/weiß



NEUHEIT: Design Line, Exterieur Carbon-grau/weiß und Edelstahlring



44-WEISS



72-CAMEO




71-SILK



58-SIERRA



67-ONIX



56-CARIBBEAN BLUE



65-PEARL



68-DESERT HORIZON



64-PEARL SHADOW



46-HELLES BLAU
MARMORIERT



52-NAVY MARBLE



47-GREEN MARBLE



EINSTIEG FÜR WHIRLPOOLS



zubehör

SPA VACUUM CLEANER



COVER LIFTER



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2010

AQUA VIA
S P A



Ihr Vertriebspartner:

AQUAVIA
S P A

AQUAVIA
Av Pla d'Urgell, 2-8
25200 Cervera (Spain)

Tel +34 973 533 795
Fax. +34 973 533 791
www.aquaviaspa.com